




FORTRO

CLUTCH PARTS



CATÁLOGO

2025.1



COLLARINES




FORTRO

CLUTCH PARTS



PC375.004S

Collarín Scania




d - Diámetro de perforación 60,80mm

D - Dimensión de la carcasa en la horquilla 112,00mm

B - Altura de rodamiento 91,50mm

PC375.005S

Collarín M. Benz O400




d - Diámetro de perforación 60,53mm

D - Dimensión de la carcasa en la horquilla 127,50mm

B - Altura de rodamiento 137,00mm

PC375.008

Collarín Volvo 7550



d - Diámetro de perforación 66,08mm

D - Dimensión de la carcasa en la horquilla 134,00mm

B - Altura de rodamiento 86,50mm



55-8234-0675



fortroclutch.mx



FORTRO

CLUTCH PARTS



PC375.008S

Collarín Volvo




d - Diámetro de perforación 66,08mm

D - Dimensión de la carcasa en la horquilla 134,00mm

B - Altura de rodamiento 86,50mm

PC375.029

Collarín M. Benz 904 Y 906 Caja Fuller




d - Diámetro de perforación 55,00mm

D - Dimensión de la carcasa en la horquilla 65,70mm

B - Altura de rodamiento 40,00mm

PC375.032S

Collarín Ford/ Volvo



d - Diámetro de perforación 57,40mm

D - Dimensión de la carcasa en la horquilla 123,90mm

B - Altura de rodamiento 111,00mm



55-8234-0675



fortroclutch.mx


FORTRO

CLUTCH PARTS



PC375.038P

Collarín M.Benz 904 y 906 Sachs, Valeo, Luk




d - Diámetro de perforación 50,8mm

D - Dimensión de la carcasa en la horquilla 68mm

B - Altura de rodamiento 80mm

PC375.039S

Collarín M. Benz O500




d - Diámetro de perforación 60,80mm

D - Dimensión de la carcasa en la horquilla 93,60mm

B - Altura de rodamiento 92,50mm

PC375.040S

Collarín Scania



d - Diámetro de perforación 62,90mm

D - Dimensión de la carcasa en la horquilla 90,00mm

B - Altura de rodamiento 89,80mm



55-8234-0675



fortroclutch.mx


FORTRO

CLUTCH PARTS



PC375.062

Collarín Cummins Euro 3




d - Diámetro de perforación 44,8mm

D - Dimensión de la carcasa en la horquilla 61,8mm

B - Altura de rodamiento 97,0mm

PC375.065

Collarín VW-MAN 17-230




d - Diámetro de perforación 57,50mm

D - Dimensión de la carcasa en la horquilla 74,70mm

B - Altura de rodamiento 37,50mm

PC375.076S

Collarín MAN Automatizado 430mm



d - Diámetro de perforación 63,10mm

D - Dimensión de la carcasa en la horquilla 85,58mm

B - Altura de rodamiento 94,80mm



55-8234-0675



fortroclutch.mx


FORTRO

CLUTCH PARTS



PC375.079

Collarín Bus Chino




d - Diámetro de perforación 57,1mm

D - Dimensión de la carcasa en la horquilla 74,3mm

B - Altura de rodamiento 63,0mm

PC375.082

Collarín VW Cummins 13"




d - Diámetro de perforación 44,80mm

D - Dimensión de la carcasa en la horquilla 64,90mm

B - Altura de rodamiento 47,50mm

PC375.085

Collarín MAN 9-60



d - Diámetro de perforación 45,00mm

D - Dimensión de la carcasa en la horquilla 74,7mm

B - Altura de rodamiento 40,0mm



55-8234-0675



fortroclutch.mx


FORTRO

CLUTCH PARTS



PC1007.0092

Collarín M. Benz 904/906 Sachs, Valeo, Luk




d - Diámetro de perforación 51mm

D - Dimensión de la carcasa en la horquilla 68mm

B - Altura de rodamiento 52mm

PC1007.0124

Collarín Reman Eaton Fuller 365mm Jalon




d - Diámetro de perforación 58,5mm

D - Dimensión de la carcasa en la horquilla 70,0mm

B - Altura de rodamiento 134,0mm

PC1007.0185

Collarín Ford/VW



d - Diámetro de perforación 57.5mm

D - Dimensión de la carcasa en la horquilla 124mm

B - Altura de rodamiento 113,5mm



55-8234-0675



fortroclutch.mx

FORTRO

CLUTCH PARTS



FT01204

Collarín Spicer



Placa angosta

FT26432

Collarín Spicer



Placa ancha

FT26832

Collarín Spicer



3 graseras



55-8234-0675



fortroclutch.mx







DIAFRAGMAS



FORTRO

CLUTCH PARTS



info@fortroclutch.mx



55-1546-0790



fortroclutch.mx




FORTRO

CLUTCH PARTS



PD350.004

Diafragma M.Benz 14" Espesor 4.00 mm



A - 77.00mm
B - 328.00mm
H - 37.00mm
E - 4.05mm

Aplicación Prensa SACHS

128

PD350.025

Diafragma Sachs prensa 430mm, espesor 5.40mm



A - 118.00mm
B - 394.00mm
H - 34.00mm
E - 5.40mm

Aplicación Prensa SACHS

1511/1542/1450/1518/1453/
1413/1457

PD350.025

Diafragma 7741 / 7740 - Volvo 400mm Dupla



A - 118.00mm
B - 394.00mm
H - 34.00mm
E - 5.40mm

Aplicación Prensa SACHS

7741/7740



55-8234-0675



fortroclutch.mx




FORTRO

CLUTCH PARTS



PD350.039

Diafragma Valeo M. Benz 904, Volkswagen espesor 3.85 mm



A - 81.70mm
B - 318.00mm
H - 35.60mm
E - 3.85mm

Aplicación Prensa SACHS
Prensa Valeo
empuje/362mm

PD350.047

Diafragma Sachs 13" Espesor 3.10 mm



A - 71.00mm
B - 280.00mm
H - 39.00mm
E - 3.10mm

Aplicación Prensa SACHS
1585/1085

PD350.064

Diafragma Sachs M. Benz 906 Horquilla, espesor 4,50 mm.



A - 77.60mm
B - 335.50mm
H - 40.50mm
E - 4.50mm

Aplicación Prensa SACHS
1546/1343



55-8234-0675



fortroclutch.mx



FORTRO

CLUTCH PARTS



PD350.064

Diafragma VW Constellation 395mm




A - 77.60mm
B - 335.50mm
H - 40.50mm
E - 4.50mm

Aplicación Prensa SACHS
1597

PD350.070

Diafragma Prensa LUK-365mm, Espesor 4.50mm




A - 92.00mm
B - 352.00mm
H - 38.00mm
E - 4.4mm

Aplicación Prensa Luk
365mm

PD350.078

Diafragma Eaton 365mm JALÓN, espesor 3.85 mm



A - 82.50mm
B - 335.75mm
H - 36.90mm
E - 3.85mm

Aplicación Prensa SACHS
365mm-Eaton



55-8234-0675



fortroclutch.mx




FORTRO

CLUTCH PARTS



PD350.086

Diafragma Sachs M. Benz 904, 906 hidráulico
espesor 4.00mm.



A - 77.60mm
B - 335.50mm
H - 37.60mm
E - 4.00mm

Aplicación Prensa SACHS
1520/1342

PD350.130

Diafragma Ford/VW/ Volvo 380mm. Sachs



A - 87.20mm
B - 337.50mm
H - 27.10mm
E - 4.25mm

Aplicación Prensa SACHS
1982/1981

PD350.147

Diafragma Valeo M. Benz 906, espesor 4.30mm



A - 80.70mm
B - 328.00mm
H - 35.16mm
E - 4.30mm

Aplicación Prensa SACHS
Prensa Valeo empuje / 395mm



55-8234-0675



fortroclutch.mx




FORTRO

CLUTCH PARTS



PD350.172

Diafragma Valeo/VW 3.30mm.



A - 83mm
B - 330mm
H - 38mm
E - 3.3mm

Aplicación Valeo/VW
1560/1342

1112


Arillo diafragma prensa M.Benz



Valeo
OM904/OM906

PA301.006

Anillo diafragma prensa M.Benz



Sachs 904/924
Diámetro
alambre 4.5mm



55-8234-0675



fortroclutch.mx





PA301.080

Anillo diafragma prensa M.Benz



Sachs 906/926

**Diámetro
alambre 4.0mm**

CD060317

Calza/Diafragma



Calza de diafragma


OM 904/924 VALEO

Espesor .060"

Diámetro. 317mm

CD060321

Calza/Diafragma



Calza de diafragma

OM 906/926 VALEO

Espesor .060"

Diámetro. 321mm



55-8234-0675



fortroclutch.mx





CD060332

Calza/Diafragma



**Calza de diafragma OM
904/924, 906/926 SACHS
Espesor .060"
Diámetro. 332mm**

CD06010

Calza plancha Spicer



**Espesor 0.060"
Diámetro exterior 10"**



55-8234-0675



fortroclutch.mx





PRENSAS





PP917.343P

Prensa MBB-OM 904 Sachs



PP1007.0099

Prensa reman Sachs VW 13"



PP1007.0118

Prensa reman Valeo M.Benz 904



55-8234-0675



fortroclutch.mx



FORTRO

CLUTCH PARTS



PP1007.0120

Prensa reman Valeo M.Benz 906



PP917.546P

Prensa MBB-OM 906 Sachs



55-8234-0675



fortroclutch.mx



DISCOS DE EMBRAQUE



FORTRO

CLUTCH PARTS




**Disco de 8 resortes 14 X 1 ½, 1 ¾ Y 2" 10 Estrías
Tipo Navistar (un solo disco)**

E1408-3SB-112-T

E1408-3SB-134-T

E1408-3SB-200-T



**Disco de 8 resortes 14 x 1 ½, 1 ¾ y 2" 10 Estrías
Tipo Spicer (DOBLE DISCO)**


E1408-4SB-112-T

E1408-4SB-134-T

E1408-4SB-134-D

E1408-4SB-200-T

E1408-4SB-200-D



**Disco de 8 resortes 15 ½ x 2" 10 Estrías
Tipo Spicer**

E1508-4SB-200-T

E1508-4SB-200-D



**Disco de 8 resortes 15 X 1 ¾" 10 Estrías
Hino 500 1724, 3 aspas**

1508-3-134-T



55-8234-0675



fortroclutch.mx

FORTRO

CLUTCH PARTS



**Disco de 10 resortes 15 ½ x 2" 10 Estrías
Tipo Spicer con Free Travel**

E1510-4SB-200-T


E1510-4SB-200-D



**Disco de 10 resortes 15 ½ x 2" 10 Estrías
Tipo Spicer, 6 aspás**

E1510-6SB-200-D

E1510-6SB-200-T



**Disco de 10 resortes 15 ½ x 2" 10 Estrías
Tipo Spicer, 6 aspás**

E1510-6-200-D

E1510-6-200-T



**Disco de 7 resortes 15 ½ X 2 10 Estrías
Spicer, Maza Tipo Moño, 4 aspás**

E1507-4SB-200-D



55-8234-0675



fortroclutch.mx



FORTRO

CLUTCH PARTS




**Disco de 7 resortes DE 15 ½ X 2" 10 Estrías
Spicer Tipo Moño, 6 aspas**

E1507-6SB-200-D




**Disco de 7 resortes de 15 ½ x 2" 10 Estrías
Sistema Spicer con maza tipo engrane**

E1577-6SB-200-D



**Disco de 6 resortes 14 1/4 X 1 3/4 10 Estrías
Mercedes Benz OM 904/924**

E1425-SP



**Disco de 6 resortes, 14 1/4 X 40.5mm, 18 Estrías
Mercedes Benz OM 904/924 Boxer**

E1425-SP-18E



55-8234-0675



fortroclutch.mx

FORTRO

CLUTCH PARTS



**Disco de 6 resortes OM 904/924
14 1/4" X 1 3/4" 10 estrías**

PDE918.524VPM




**Disco de 6 resortes OM 904/924 (Fino)
14 1/4" X 40.5mm 18 estrías (Pre amortiguado)**

PDE918.523VP



**Disco de 8 resortes 14 1/4" x 1 3/4"
3 aspas, 10 estrías OM 904/924**

1425-3-134T



**Disco de 8 resortes 14 1/4" x 1 3/4"
3 aspas, 10 estrías OM 904/924**

1425-3SB-134T



55-8234-0675



fortroclutch.mx



FORTRO

CLUTCH PARTS




Disco de embrague 14 1/4" x 40.5 mm
3 aspas, 18 estrías

1425-3-18E




Disco de embrague 14 1/4" x 40.5 mm
3 aspas, 18 estrías

1425-3SB-18E



Disco de 8 resortes 14 1/4" x 1 3/4"
4 aspas, 10 estrías OM 904/924

1425-4-134T



Disco de 8 resortes 14 1/4" x 1 3/4"
4 aspas, 10 estrías OM 904/924

1425-4SB-134T



55-8234-0675




fortroclutch.mx




FORTRO

CLUTCH PARTS




**Disco de 8 resortes 14 1/4" x 40.5mm
4 aspas, 18 estrías OM 904/924**

1425-4-18E



**Disco de 8 resortes 14 1/4" x 40.5mm
4 aspas, 18 estrías OM 904/924**

1425-4SB-18E



**Disco de embrague 14 1/4" X 1 3/4"
Navistar International
para pasta 1428/1439/1486/1483**

1408-SP-1428



**Disco de embrague 14 1/4" X 1 3/4"
Navistar International
para pasta 1428/1439/1486/1483**

1408-HD-1428




55-8234-0675



fortroclutch.mx


FORTRO

CLUTCH PARTS




Disco de embrague 14 1/4" x 1 3/8"
M. Benz/VW

1414-SP-1497



Disco de embrague 14 1/4" x 1 3/8"
M. Benz/VW

1414-HD-1497



Disco de 6 resortes de 15 1/2 X 1 3/4" 10 Estrías
Mercedes Benz OM 906/926

1550-SP



Disco de 6 resortes de 15 1/2 X 40.5mm 18 Estrías
Mercedes Benz OM 906/926

1550-SP-18E



55-8234-0675




fortroclutch.mx



FORTRO

CLUTCH PARTS



Disco de 6 resortes de 15 1/2" x 1 3/4"
10 estrías, M. Benz OM 906/926

E1550-UM




Disco de 6 resortes OM 906/926
15.5" x 1 3/4" 10 estrías

PDE918.765VPM



Disco de 6 resortes OM
906/926 (Fino) 15.5" x 40.5mm
18 estrías (Pre amortiguado)

PDE918.766VP



Disco de embrague 17" (430mm)
Volvo/Scania

1710-HD-134 VS

1710-SP-134 VS

1710-HD-200 VS

1710-SP-200 VS

1710-HD-24E VS

1710-SP-24E VS




55-8234-0675



fortroclutch.mx

FORTRO

CLUTCH PARTS



Disco de embrague 17" (430mm) M. Benz

1710-HD-134 MB

1710-SP-134 MB

1710-HD-200 MB

1710-SP-200 MB

1710-HD-24E MB

1710-SP-24E MB



55-8234-0675



fortroclutch.mx





E708-1

- Tapa 8 resortes Spicer



E9707-1

- Tapa 7 resortes Spicer



E8510-1

- Tapa 10 resortes Spicer



E9777-1

- Tapa ondulada 7 resortes Spicer



55-8234-0675



fortroclutch.mx



FORTRO

CLUTCH PARTS



9777-1E

- Tapa ondulada 7 resortes Spicer



55-8234-0675



fortroclutch.mx





1101-178-3H

Lamina



**Lamina rígida 3 espas
Tacón 1H,VTS,EVT**

1101-178-3V

Lamina



**Lamina rígida 3 espas
Tacón VSR**

1110-178-3H

Lamina



**Lamina 10 remaches, 3 espas
Tacón 1H,VTS,EVT**



55-8234-0675



fortroclutch.mx





1110-178-3V

Lamina



**Lamina 10 remaches, 3 aspas
Tacón VSR**

1201-178-3H

Lamina



**Lamina rígida, 3 aspas
Tacón 1H,VTS,EVT**

1201-178-3V

Lamina



**Lamina rígida, 3 aspas
Tacón VSR**



55-8234-0675



fortroclutch.mx





1210-178-3H

Lamina



**Lamina 10 remaches, 3 aspas
Tacón 1H,VTS,EVT**

1210-178-3V


Lamina



**Lamina 10 remaches, 3 aspas
Tacón VSR**

1308-300-1233C

Lamina



**Lamina, pasta 1233C,
8 resortes, Tipo Spicer**



55-8234-0675



fortroclutch.mx





1310-178-3H

Lamina



Lamina 10 remaches, 3 aspas
Tacón 1H,VTS,EVT

1310-178-3V


Lamina



Lamina 10 remaches, 3 aspas
Tacón VSR

1508-3

Lamina



Lamina 8 resortes Tipo Spicer
3 aspas, Hino 395mm



55-8234-0675




fortroclutch.mx





1510-6


Lamina



**Lamina 10 resortes
Tipo Spicer, 6 aspas**

Z1510-6

Lamina



**Lamina 10 resortes tipo Spicer
6 aspas sin Free Travel**



55-8234-0675



fortroclutch.mx





MUELLES


PARA

PRENSA



FORTRO

CLUTCH PARTS



E=ESPESOR

M19102



Muelle para coraza/plancha

Aplicación: Navistar

A: 19
B: 102
C: 8
D: 82.3
E: 1.06

M20106



Muelle para coraza/plancha

Aplicación: M. Benz 904/906 Sachs

A: 20
B: 106
C: 10
D: 86.0
E: 1.06

M2095



Muelle para coraza/plancha

Aplicación: M. Benz 904 Valeo

A: 20
B: 95
C: 10
D: 75.0
E: 1.06



55-8234-0675




fortroclutch.mx



FORTRO

CLUTCH PARTS



E=ESPESOR

M2094



Muelle para coraza/plancha

Aplicación: VW Bus

A: 20
B: 95
C: 8
D: 75.0
E: 1.06

M1888



Muelle para coraza/plancha

Aplicación: Varios

A: 18
B: 88
C: 8
D: 70.0
E: 1.06

M18100



Muelle para coraza/plancha

Aplicación: M. Benz 906 anteriores

A: 18
B: 104
C: 8
D: 84.5
E: 1.06




55-8234-0675



fortroclutch.mx

FORTRO

CLUTCH PARTS



E=ESPESOR

M18100A



Muelle para coraza/plancha

Aplicación: M Benz

A: 18
B: 104
C: 10
D: 85.5
E: 1.06

M2097



Muelle para coraza/plancha

Aplicación: Varios

A: 20
B: 95
C: 8
D: 79.0
E: 1.06

M19108



Muelle para coraza/plancha

Aplicación: Navistar

A: 19
B: 108
C: 8
D: 88.0
E: 1.06



55-8234-0675




fortroclutch.mx



FORTRO

CLUTCH PARTS



E=ESPESOR

M1899



Muelle de balero

Aplicación: Spicer

A: 19

B: 108

C: 8

D: 88.0

E: 1.06



55-8234-0675



fortroclutch.mx





LAINAS



FORTRO

CLUTCH PARTS



LS11013



Laina para pasta No. 11013

LS1188



Laina para pasta No. 1188

LS1428



Laina para pasta
No. 1428/1439/1486/1483

LS1386



Laina para pasta No. 1386

LS13FSD



Laina para pasta No. 13FSD

LS1497



Laina para pasta No. 1497



55-8234-0675



fortroclutch.mx



FORTRO

CLUTCH PARTS



LS1429



Laina para pasta No. 1429

LS1694



Laina para pasta No. 1694

LS1556



Laina para pasta No. 1556



55-8234-0675




fortroclutch.mx





MAZAS





MAE08138T

Maza amortiguada
8 resortes, 1 3/8"
10 estrías, VW BUS



MAE08112T

Maza amortiguada
8 resortes, 1 1/2"
10 estrías



MAE08134T

Maza amortiguada
8 resortes, 1 3/4"
10 estrías, trasera, Spicer



MAE08134D

Maza amortiguada
8 resortes, 1 3/4"
10 estrías, delantera, Spicer



55-8234-0675



fortroclutch.mx





MAE08200T

**Maza amortiguada
8 resortes, 2"
10 estrías, trasera, Spicer**



MAE08200D

**Maza amortiguada
8 resortes, 2"
10 estrías, delantera, Spicer**



MAE0818E

**Maza amortiguada
8 resortes, 40.5 mm
18 estrías M. Benz/VW**



MAE0814E

**Maza amortiguada
8 resortes, 35mm
14 estrías, Isuzu**



55-8234-0675



fortroclutch.mx





MAE07200D

**Maza amortiguada
Tipo moño 7 resortes, 2"
10 estrías Spicer**



MAE10134T

**Maza amortiguada
10 resortes, 1 3/4"
10 estrías, trasera**



MAE10200T

**Maza amortiguada
10 resortes, 2"
10 estrías, trasera, Spicer**



MAE10200D

**Maza amortiguada
10 resortes, 2"
10 estrías, delantera, Spicer**



55-8234-0675



fortroclutch.mx





MAE1024E

**Maza amortiguada
10 resortes, 50 mm
24 estrías, M.Benz, Volvo/Scania**



MAE77200D

**Maza amortiguada
7 resortes, 2"
10 estrías, Spicer**



55-8234-0675



fortroclutch.mx





MRE18138T

Maza rígida
18 remaches, 1 3/8"
10 estrías



MRE18112T

Maza rígida
18 remaches, 1 1/2"
10 estrías



MRE18134T

Maza rígida
18 remaches, 1 3/4"
10 estrías, trasera, Spicer



MRE18134D

Maza rígida
18 remaches, 1 3/4"
10 estrías, delantera, Spicer



55-8234-0675



fortroclutch.mx





MRE18200T

**Maza rígida
18 remaches, 2"
10 estrías, trasera, Spicer**



MRE18200D

**Maza rígida
18 remaches, 2"
10 estrías, delantera, Spicer**



55-8234-0675



fortroclutch.mx





9777-4

Calza para maza Spicer



**7 Resortes
Tipo engrane**

9777-5


Arandela de presión



**Maza Spicer 7 Resortes
Tipo engrane**

7-010


Calza para maza Spicer



**Maza Spicer 7 Resortes
Tipo moño .010"**

7-015

Calza para maza Spicer



**Maza Spicer 7 Resortes
Tipo moño .015"**



55-8234-0675




fortroclutch.mx





8-010


Calza para maza Spicer



8 Resortes
Tipo engrane .010"

8-015


Calza para maza Spicer



8 Resortes
Tipo engrane .015"

8-030

Calza para maza Spicer



8 Resortes
Tipo engrane .030"



55-8234-0675




fortroclutch.mx





10-010


Calza para maza Spicer



10 Resortes
Tipo engrane .010"

10-015

Calza para maza Spicer



10 Resortes
Tipo engrane .015"

10-030

Calza para maza Spicer



10 Resortes
Tipo engrane .030"



55-8234-0675



fortroclutch.mx





REMACHES

FORTRO

CLUTCH PARTS




R1414

Remache sólido cabeza plana



Lainas y lámina
en discos M.B. 14 1/4",
15 1/2" Y 17"




A - 0.240"
B - 0.247"
C - 0.400"
D - 0.040"

R1414B

Remache semi-tubular cabeza plana



Lainas y lámina
en discos M.B. 14 1/4",
15 1/2" Y 17"




A - 0.238"
B - 0.276"
C - 0.351"
D - 0.044"
E - 0.180"

R5M

Remache sólido cabeza plana



Lámina y tapa grande
Discos 5 aspas
Chevrolet H.D.




A - 4.500mm
B - 7.800mm
C - 8.000mm
D - 1.200mm

R6M

Remache sólido cabeza plana



Lainas y lámina
en discos M.B., Volvo 14 1/4",
y 17" -Pavonado-




A - 9.000mm
B - 1.000mm
C - 6.000mm
D - 5.000mm

R205

Remache sólido cabeza plana



Lainas y portalainas
en discos M. Benz 14",
14 1/4" y 17"



A - 0.200"
B - 0.300 "
C - 0.310"
D - 0.050"



55-8234-0675



fortroclutch.mx

FORTRO

CLUTCH PARTS




R12

Remache sólido cabeza plana



Lainas y portalainas
en discos de 5 resortes
Chevrolet H.D., Ford




A - 0.180"
B - 0.240"
C - 0.310"
D - 0.045"

R390

Remache barril



Tapa y portalainas
en discos de 5 resortes
Chevrolet H.D., Ford




A - 0.371"
B - 0.374"
C - 0.245"
D - 0.232"

R28

Remache barril



Maza y tapa exterior
en discos de 8 resortes
V.W., Dina tipo Lipe




A - 0.435"
B - 0.375"
C - 0.307"
D - 0.250"

R14716

Remache sólido cabeza plana



Lámina y calzas
en discos Spicer
de 8 resortes




A - 0.240"
B - 0.425"
C - 0.318"
D - 0.100"

R1412

Remache sólido cabeza plana



Láminas y calzas
en discos Spicer
de 10 resortes



A - 0.240"
B - 0.500 "
C - 0.318"
D - 0.100"



55-8234-0675



fortroclutch.mx

FORTRO

CLUTCH PARTS




R7312

Remache sólido cabeza plana



Lámina y calzas
en discos de 7 resortes




A - 0.305"
B - 0.690"
C - 0.450"
D - 0.100"

R7406

Remache sólido cabeza plana



Maza y tapas exteriores
en discos de 7 resortes
ø 0.405" x 0.890"




A - 0.405"
B - 0.890"
C - 0.525"
D - 0.100"

R7406-1

Remache sólido cabeza plana



Maza y tapa exterior
en discos de 7 resortes
1 pulgada largo ø 0.405" x 1"




A - 0.405"
B - 1.000"
C - 0.525"
D - 0.100"

R77282

Remache sólido cabeza plana



Lámina y calzas
en discos de 7 resortes
maza T/engrane




A - 0.270"
B - 0.580"
C - 0.350"
D - 0.140"

R77338

Remache sólido cabeza de gota



Maza y tapas exteriores
en discos de 7 resortes
maza T/engrane



A - 0.320"
B - 0.980 "
C - 0.580"
D - 0.220"



55-8234-0675



fortroclutch.mx

FORTRO

CLUTCH PARTS




R1412CP

Remache sólido cabeza plana



Lámina y maza
en discos rígidos
de 11", 12" y 13"




A - 0.240"
B - 0.500"
C - 0.450"
D - 0.100"

R1412CG

Remache sólido cabeza de gota



Lámina y maza
en discos rígidos
de 11", 12" y 13"




A - 0.240"
B - 0.500"
C - 0.450"
D - 0.200"

R14916CG

Remache sólido cabeza de gota



Lámina y maza
en discos rígidos de
14", 14 1/4" y 15 1/2"




A - 0.240"
B - 0.560"
C - 0.450"
D - 0.200"

R1458CG

Remache sólido cabeza de gota



Lámina y mazas
en discos rígidos de 14",
14 1/4", y 15 1/2" $\varnothing$ 1/4 x 5/8




A - 0.240"
B - 0.630"
C - 0.450"
D - 0.200"

R1478

Remache sólido cabeza de gota



Maza 1/4 y tapas exteriores
en discos de 8 y 10 resortes



A - 0.240"
B - 0.875 "
C - 0.450"
D - 0.200"



55-8234-0675



fortroclutch.mx

FORTRO

CLUTCH PARTS




R1478CP

Remache sólido cabeza plana



Maza 1/4 y tapas exteriores
en discos de 8 y 10 resortes




A - 0.240"
B - 0.875"
C - 0.450"
D - 0.100"

R14950

Remache sólido cabeza de gota



Maza 5/16 y tapas exteriores
en discos de 8 y 10 resortes




A - 0.240"
B - 0.950"
C - 0.450"
D - 0.200"

R14950CP

Remache sólido cabeza plana



Maza 5/16 y tapas exteriores
en discos de 8 y 10 resortes




A - 0.240"
B - 0.950"
C - 0.450"
D - 0.100"

R3510

Remache sólido cabeza plana



Disco M. Benz
remache macizo
ø .365" x 1.000"




A - 0.375"
B - 1.000"
C - 0.450"
D - 0.125"

RS10

Remache sólido cabeza de gota



Caja collarín
remache corto



A - 0.110"
B - 0.680 "
C - 0.220"
D - 0.070"



55-8234-0675



fortroclutch.mx

FORTRO

CLUTCH PARTS




RS20

Remache sólido cabeza cónica



Caja y tapa collarín
y placa de apoyo
remache largo




A - 0.111"
B - 1.440"
C - 0.213"
D - 0.064"

RA10-9

Remache sólido



Remache de aluminio
para pasta




A - 0.240"
B - 0.563"
C - 0.450"
D - 0.050"

RA10-10

Remache sólido



Remache de aluminio
para pasta




A - 0.240"
B - 0.630"
C - 0.450"
D - 0.050"

R10-7

Remache sólido semi-tubular



Remache para pasta




A - 0.240"
B - 0.445"
C - 0.464"
D - 0.052"
E - 0.250"

R10-10

Remache sólido semi-tubular



Remache para pasta



A - 0.240"
B - 0.630 "
C - 0.455"
D - 0.055"
E - 0.250"



55-8234-0675



fortroclutch.mx

FORTRO

CLUTCH PARTS




RT3-3

Remache tubular cabeza cónica



Pasta y lana
1102, 1166, 11004.
Discos de 7" a 12"




A - 0.138"
B - 0.175"
C - 0.288"
D - 0.400"
E - 0.950"

RT7-3

Remache tubular cabeza cónica



Pasta y lana
1429, 1493, 1556.




A - 0.185"
B - 0.220"
C - 0.355"
D - 0.400"
E - 0.136"

RT7-4

Remache tubular cabeza cónica



Pasta y lana
1429, 1493, 1556.




A - 0.183"
B - 0.248"
C - 0.355"
D - 0.036"
E - 0.136"

R75

Remache sólido semi-tubular



Remache para pasta




A - 0.180"
B - 0.379"
C - 0.355"
D - 0.036"
E - 0.270"

PR352.025

Remache tubular escalonado



Pastas Valeo, Scania,
Mercedes Benz.



A - 0.180"
B - 0.230 "
C - 0.470"
D - 0.024"
E - 0.116"
F - 0.355"
G - 0.079"



55-8234-0675



fortroclutch.mx

FORTRO

CLUTCH PARTS




RT75

Remache tubular



Pasta
caja cónica
ø 4.6 x 7.7 -Pavonado-




A - 0.185"
B - 0.300"
C - 0.360"
D - 0.040"
E - 0.136"

RT75P

Remache tubular cabeza plana



Pasta
caja plana
ø 4.6 x 7.7




A - 0.185"
B - 0.300"
C - 0.360"
D - 0.650"
E - 0.150"

RT7-6

Remache tubular cabeza cónica



Pasta caja cónica
1312, 1553.
ø 4.6 x 9.5 -Pavonado-




A - 0.179"
B - 0.375"
C - 0.355"
D - 0.037"
E - 0.136"

RT7-6P

Remache tubular cabeza plana



Pasta caja plana
1312, 1553 ø 4.6 x 9.6




A - 0.179"
B - 0.375"
C - 0.355"
D - 0.040"
E - 0.150"

RT8-6

Remache tubular cabeza cónica



Remache para pasta



A - 0.206"
B - 0.384 "
C - 0.356"
D - 0.040"
E - 0.171"



55-8234-0675



fortroclutch.mx

FORTRO

CLUTCH PARTS




RT510

Remache tubular cabeza plana



Pasta y lámina
1386, 1429, 1556
ø 5.0 x 9.6mm M. Benz




A - 0.191"
B - 0.371"
C - 0.370"
D - 0.046"
E - 0.149"

RT44

Remache tubular cabeza cónica



Pastas y láminas




A - 0.138"
B - 0.253"
C - 0.291"
D - 0.037"
E - 0.110"

RT45

Remache tubular cabeza plana



Pasta y lana
-Pavonado-




A - 4.00mm
B - 5.00mm
C - 7.17mm
D - 0.70mm
E - 2.50mm

R55

Remache tubular cabeza cónica



Pastas
Mercedes Benz tipo Sachs-Luk
-Pavonado-




A - 0.139"
B - 0.311"
C - 0.349"
D - 0.035"
E - 0.180"

RT56

Remache tubular cabeza plana



Pastas
Volvo tipo Sachs-Luk
-Pavonado-



A - 5.0mm
B - 6.0mm
C - 9.6mm
D - 0.60mm
E - 3.40mm



55-8234-0675



fortroclutch.mx

FORTRO

CLUTCH PARTS




RT66

Remache tubular cabeza plana



Pastas
Volvo tipo Sachs-Luk
-Pavonado-




A - 6.0mm
B - 6.0mm
C - 11.0mm
D - 7.0mm
E - 5.0mm

RG1

Remache sólido semi-tubular



Botones VSR, VT, VTJ




A - 0.366"
B - 0.347"
C - 0.492"
D - 0.040"
E - 0.235"

RG1C

Remache sólido semi-tubular



Remache corto
Botones 1H, EVT, VTS




A - 0.366"
B - 0.294"
C - 0.480"
D - 0.036"
E - 0.202"

RH1

Remache sólido semi-tubular



Botones VTL, VTLJ, VTLG




A - 0.494"
B - 0.280"
C - 0.628"
D - 0.045"
E - 0.211"

R5161

Remache sólido cabeza plana



Maza y tapa exterior
discos M. Benz y Sachs



A - 0.310"
B - 1.000 "
C - 0.520"
D - 0.125"



55-8234-0675



fortroclutch.mx

FORTRO

CLUTCH PARTS




R1220CD

Remache sólido escalonado



Remache coraza
-Diafragma-
Arillo OM904, OM906 Valeo




A - 0.310"
B - 0.350"
C - 0.710"
D - 0.160"
F - 0.455"
G - 0.770"

R1016CM

Remache sólido cabeza plana



Remache
Coraza-Muelle
Plato opresor




A - 0.385"
B - 0.667"
C - 0.577"
D - 0.100"

R43MB

Remache sólido escalonado



Remache coraza
diafragma M. Benz




A - 0.310"
B - 0.512"
C - 1.060"
D - 0.164"
F - 0.470"
G - 0.473"

R2707

Remache sólido cabeza plana



Remache rígido




A - 0.270"
B - 0.700"
C - 0.440"
D - 0.120"

R2707CC

Remache sólido cabeza plana



Remache rígido



A - 0.270"
B - 0.700 "
C - 0.350"
D - 0.160"



55-8234-0675



fortroclutch.mx



COMPONENTES VARIOS





FRE8-1

Resorte coaxial grueso



Disco Spicer
8 ventanas

FRE8-1A

Resorte coaxial



Disco Spicer
8 ventanas
(ventana angosta)

FRE7


Resorte coaxial corto



Disco Spicer
7 ventanas

FR77X

Resorte coaxial largo, calidad equipo original



Disco Spicer
7 ventanas
(ventana larga)



55-8234-0675



fortroclutch.mx





FR770

Resorte coaxial largo



Disco Spicer
7 ventanas
(ventana larga)

FRE10

Resorte coaxial



Disco Spicer
10 ventanas

FRE88

Resorte 2400 lbs



FRE88A

Resorte 2800 lbs



55-8234-0675



fortroclutch.mx



FORTRO

CLUTCH PARTS



FRE88E

Resorte 3200 lbs



FRE88M

Resorte 3600 lbs



55-8234-0675



fortroclutch.mx





PK405.001

Kit anillo collarín Sachs



430mm

E6212

Balero collarín Spicer



Con y sin grasa

832

Placa



**Placa de apoyo
caja orejona Spicer
collarín 3 graseras**

E0260

Buje



Buje 2" Spicer



55-8234-0675



fortroclutch.mx





PC328.003

Capuchón prensa Sachs



430mm

PH911.007

Horquilla completa



M.Benz 904 y 906

PH391.007

Kit de reparación de horquilla



M.Benz 904 y 906



55-8234-0675



fortroclutch.mx



EVRS 23

Tacón ceramético (UMAN)



Espesor .187"



55-8234-0675



fortroclutch.mx





FORTRO

CLUTCH PARTS

